

2004年北京市中学生数学竞赛(初二)

初 赛

一、选择题(每小题6分,共36分)

1. 若 $2\ 004 - 200.4 + (-20.04) = x + 2.004$, 则 $x =$ ().

- (A) 2 182.356 (B) 1 821.636
(C) 1 785.564 (D) 1 781.556

2. 如图1, $CD \parallel BE$. 则 $\angle 2 + \angle 3 - \angle 1 =$ ().

- (A) 90° (B) 120° (C) 150° (D) 180°




图1




图2

3. 如图2, 将纸片 $\triangle ABC$ 沿着 DE 折叠压平. 则 $\angle A =$ ().

- (A) $\angle 1 + \angle 2$ (B) $\frac{1}{2}(\angle 1 + \angle 2)$
(C) $\frac{1}{3}(\angle 1 + \angle 2)$ (D) $\frac{1}{4}(\angle 1 + \angle 2)$

4. 如果 $a + 2b + 3c = 12$, 且 $a^2 + b^2 + c^2 = ab + bc + ca$, 则 $a + b^2 + c^3 =$ ().

- (A) 12 (B) 14 (C) 16 (D) 18

5. 一种玩具, 有2个按钮(1个黄色, 1个红色)和100个能站能坐的小木偶. 按一次红色按钮就会有1个站着的木偶坐下; 按一次黄色按钮就可以使站着的小木偶增加1倍. 现在只有3个小木偶站着, 要使站着的小木偶变为91个, 最少需按按钮()次.

- (A) 5 (B) 6 (C) 7 (D) 8

6. 如图3, 在四边形 $ABCD$ 中, $\angle A$ 、 $\angle B$ 、

$\angle C$ 、 $\angle D$ 的内角平分线恰相交于一点 P . 记 $\triangle APD$ 、 $\triangle APB$ 、 $\triangle BPC$ 、 $\triangle DPC$ 的面积分别为 S_1 、 S_2 、 S_3 、 S_4 . 则有

().

- (A) $S_1 + S_3 = S_2 + S_4$
(B) $S_1 + S_2 = S_3 + S_4$
(C) $S_1 + S_4 = S_2 + S_3$
(D) $S_1 + S_3 \neq S_2 + S_4$




图3

二、填空题(每小题8分,共64分)

1. 计算 $\frac{20\ 042\ 003^2 + 1}{20\ 042\ 002^2 + 20\ 042\ 004^2} =$ _____.

2. 已知 x 、 y 为正整数, 且满足 $2x^2 + 3y^2 = 4x^2y^2 + 1$. 则 $x^2 + y^2 =$ _____.

3. 如图4, 所有的四边形都是正方形, 所有的三角形都是直角三角形, 其中最大的正方形的边长是13 cm. 则四个阴影正方形的面积之和等于 _____.




图4

4. 已知 $\frac{y+z-x}{x+y+z} = \frac{z+x-y}{y+z-x} = \frac{x+y-z}{z+x-y} = p$. 则 $p^3 + p^2 + p =$ _____.

5. 化简:

$$\left| \frac{1}{2\ 004} - \frac{1}{2\ 003} \right| + \left| \frac{1}{2\ 003} - \frac{1}{2\ 002} \right| + \left| \frac{1}{2\ 002} - \frac{1}{2\ 001} \right| - \left| \frac{1}{2\ 001} - \frac{1}{2\ 004} \right| =$$

6. 如果三个边长为整数的正方形纸片的面积之和为2 004, 其中最大的正方形纸片的面积为 S_1 , 最小的正方形纸片的面积为 S_2 ,

则 $\frac{S_1}{S_2}$ 的最大值等于_____.

7. 用正整数 a 去除 63、91、129 所得的 3 个余数的和是 25. 则 a 的值为_____.

8. 如图 5, 长方形 $ABCD$ 的面积是 35 cm^2 , 阴影 $\triangle ABE$ 的面积是 5 cm^2 , 阴影 $\triangle ADF$ 的面积是 7 cm^2 . 那么, $\triangle AEF$ 的面积是多少平方厘米?




图 5

复 赛

一、填空题(每小题 8 分, 共 40 分)

1. 如图 6, 一条两边平行的纸带, 纸带的宽度(两平行线间的距离)为 10 cm . 将纸带折起压平. 那么, 重叠部分 $\triangle ABC$ 面积的最小值是_____ cm^2 .




图 6

2. 如图 7 所示, 将 4×4 的方格表的每一个方格里都填上 1 个实数, 使得每一行、每一列及两条对角线上的 4 个数的和都等于 2004. 那么, 方格表中 4 个角上的方格里所填的 4 个数之和 $x + y + u + v$ 的值等于_____.




图 7

3. 如图 8, 点 C 在线段 AB 上, $DA \perp AB$, $EB \perp AB$, $FC \perp AB$, 且 $DA = BC$, $EB = AC$, $FC = AB$, $\angle AFB = 51^\circ$. 则 $\angle DFE =$ _____.




图 8

4. 有 8 个连续的正整数, 其和可以表示成 7 个连续的正整数的和, 但不能表示为 3 个连续的正整数的和. 那么, 这 8 个连续的正整数

中最大数的最小值是_____.

5. 如图 9, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, I 是 $\angle A$ 、 $\angle B$ 的平分线 AD 与 BE 的交点. 已知 $\triangle ABI$ 的面积为 12.




图 9

则四边形 $ABDE$ 的面积等于_____.

二、(15 分) 已知 a 是正整数, 且 $a^2 + 2004a$ 是一个正整数的平方. 求 a 的最大值.

三、(15 分) 在 $\triangle ABC$ 中, $BC = a$, $AC = b$, $AB = c$, 且满足

$$a^4 + b^4 + \frac{1}{2}c^4 = a^2c^2 + b^2c^2.$$

试判定 $\triangle ABC$ 的形状.

四、(15 分) 能将任意 8 个连续的正整数分为两组, 使得每组 4 个数的平方和相等吗? 如果能, 请给出一种分组法, 并加以验证; 如果不能, 请说明理由.

五、(15 分) 如图 10, 设 A_1 、 B_1 、 C_1 、 D_1 、 E_1 、 F_1 分别是凸六边形 $ABCDEF$ 的边 AB 、 BC 、 CD 、 DE 、 EF 、 FA 的中点. 已知 $\triangle ABC_1$ 、 $\triangle BCD_1$ 、 $\triangle CDE_1$ 、 $\triangle DEF_1$ 、 $\triangle EFA_1$ 、 $\triangle FAB_1$ 的面积之和为 m , 六边形 $ABCDEF$ 的面积为 S . 证明: $S = \frac{2}{3}m$.




图 10

参 考 答 案

初 赛

一、1. D.

2. D. 延长 DC 交 AB 于 F .

由 $CD \parallel BE$, 有 $\angle BFC = \angle 3$. 则
 $\angle 2 - \angle 1 = \angle AFC$
 $= 180^\circ - \angle BFC = 180^\circ - \angle 3$.

3. B.

由四边形内角和为 360° , 得

$$\angle B + (\angle 1 + \angle ADE) + (\angle AED + \angle 2) + \angle C = 360^\circ.$$

而 $\angle B + \angle C = \angle ADE + \angle AED = 180^\circ - \angle A$, 故

$$\angle A = \frac{1}{2}(\angle 1 + \angle 2).$$

4. B.

由 $a^2 + b^2 + c^2 = ab + bc + ca$, 得

$$(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2 = 0$$

$$\Rightarrow a = b = c.$$

5. C.

3(黄)6(黄)12(黄)24(红)23(黄)46(黄)92(红)

91. 共需按 7 次按钮.

6. A.

由角平分线上一点到角的两边距离相等, 可知点 P 到四边形各边的距离相等, 设为 h (如图 11). 易知

$$\triangle APE \cong \triangle APF,$$

$$\triangle BPE \cong \triangle BPH,$$

$$\triangle CPG \cong \triangle CPH,$$

$$\triangle DPG \cong \triangle DPF.$$

$$\text{相加得 } S_{\triangle ABP} + S_{\triangle CDP} = S_{\triangle BCP} + S_{\triangle ADP}.$$

$$= 1 \cdot \frac{1}{2}.$$

设 $a = 20\,042\,003$, 则

$$\text{原式} = \frac{a^2 + 1}{(a-1)^2 + (a+1)^2} = \frac{a^2 + 1}{2(a^2 + 1)} = \frac{1}{2}.$$

2. 由已知, 有 $4x^2y^2 - 2x^2 - 3y^2 = -1$.

上式两边乘以 4, 整理得

$$(4x^2 - 3)(4y^2 - 2) = 2 = 1 \times 2.$$

$$\text{所以, } \begin{cases} 4x^2 - 3 = 1, \\ 4y^2 - 2 = 2 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} 4x^2 - 3 = 2, \\ 4y^2 - 2 = 1. \end{cases}$$

$$\text{解得 } \begin{cases} x^2 = 1, \\ y^2 = 1 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} x^2 = 1.25, \\ y^2 = 0.75. \end{cases} \text{ (舍)}$$

3. 169.

如图 12, 反复应用勾股定理, 得

$$\begin{aligned} S_A + S_B + S_C + S_D \\ = S_E + S_F = S_G \\ = 13^2 = 169. \end{aligned}$$




图 12

4. 1.

由已知, 有

$$p^3 = \frac{y+z-x}{x+y+z} \cdot \frac{z+x-y}{y+z-x} \cdot \frac{x+y-z}{z+x-y} = \frac{x+y-z}{x+y+z},$$

$$p^2 = \frac{y+z-x}{x+y+z} \cdot \frac{z+x-y}{y+z-x} = \frac{z+x-y}{x+y+z}.$$

$$\text{则 } p^3 + p^2 + p = 1.$$

5. 0.

$$\begin{aligned} \text{原式} &= -\left(\frac{1}{2\,004} - \frac{1}{2\,003}\right) - \left(\frac{1}{2\,003} - \frac{1}{2\,002}\right) - \\ &\quad \left(\frac{1}{2\,002} - \frac{1}{2\,001}\right) - \left(\frac{1}{2\,001} - \frac{1}{2\,004}\right) \\ &= 0. \end{aligned}$$

6. 484.

设正方形边长分别为 a, b, c , 且 $a < b < c$. 则有 $a^2 + b^2 + c^2 = 2\,004$.

$$\text{显然, } S_2 = a^2, S_1 = c^2 \Rightarrow \frac{S_1}{S_2} = \frac{c^2}{a^2}.$$

$$\text{易知 } 40^2 + 20^2 + 2^2 = 2\,004,$$

$$44^2 + 8^2 + 2^2 = 2\,004.$$

要 $\frac{S_1}{S_2}$ 最大, 应 S_1 尽可能地大, S_2 尽可能地小.

故 c^2 最大为 $44^2 = 1\,936$, a^2 最小为 $2^2 = 4$, 此时, $b^2 = 8^2 = 64$.

$$\text{所以, } \frac{S_1}{S_2} \text{ 的最大值为 } \frac{1\,936}{4} = 484.$$

7. 43.

由题意, 有

$$63 = a \times k_1 + r_1, 91 = a \times k_2 + r_2,$$

$$129 = a \times k_3 + r_3. (0 \leq r_1, r_2, r_3 < a)$$

相加得

$$63 + 91 + 129$$

$$= a(k_1 + k_2 + k_3) + (r_1 + r_2 + r_3)$$

$$= a(k_1 + k_2 + k_3) + 25.$$

故 258 被 a 整除.

由于 $258 = 2 \times 3 \times 43$, a 大于余数, 且 3 个余数的和是 25, 所以, $a > 8$. 又 a 不超过 63、91、129 中的最小者 63, 故 258 的因数中符合要求的只有 $a = 43$.

8. 15.5.

如图 13, 画出长方形 $ADFP$ 与长方形 $ABET$. 设 PF, TE 的交点为 O . 由 $S_{\triangle ABE} = 5 \text{ cm}^2$, 知

$$S_{\text{长方形} ABET} = 10 \text{ cm}^2.$$

$$\text{故 } S_{\text{长方形} ECDT} = 35 - 10 = 25 (\text{cm}^2).$$




图 13

由 $S_{\triangle ADF} = 7 \text{ cm}^2$, 知

$$S_{\text{长方形ADFP}} = 14 \text{ cm}^2.$$

故 $S_{\text{长方形BCFP}} = 35 - 14 = 21 (\text{cm}^2)$.

$$\text{则 } \frac{S_{\text{长方形BCFP}}}{S_{\text{长方形ECFO}}} = \frac{BC}{EC} = \frac{S_{\text{长方形BCDA}}}{S_{\text{长方形ECDT}}}, \text{ 即}$$

$$\frac{21}{S_{\text{长方形ECFO}}} = \frac{35}{25}.$$

所以, $S_{\text{长方形ECFO}} = 21 \times 25 \div 35 = 15 (\text{cm}^2)$,

$$S_{\triangle ECF} = \frac{1}{2} S_{\text{长方形ECFO}} = 7.5 \text{ cm}^2.$$

$$\text{故 } S_{\triangle AEF} = S_{\text{长方形ABCD}} - S_{\triangle ABE} - S_{\triangle ADF} - S_{\triangle ECF} \\ = 35 - 5 - 7 - 7.5 = 15.5 (\text{cm}^2).$$

复 赛

一、1.50.

显然, $AC \geq 10, AB \geq 10$.

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} AC \times h \geq \frac{1}{2} \times 10 \times 10 = 50.$$

当 $BA \perp CA$ 时, $S_{\triangle ABC} = 50$.

2.2 004.

如图 14, 由题意, 有

$$x + b + g + v = 2\,004, \quad \textcircled{1}$$

$$x + a + e + u = 2\,004, \quad \textcircled{2}$$

$$y + c + f + u = 2\,004, \quad \textcircled{3}$$

$$y + d + h + v = 2\,004. \quad \textcircled{4}$$

x			y
a	b	c	d
e	f	g	h
u			v

图 14

① + ② + ③ + ④, 得

$$2(x + y + u + v) + (a + b + c + d) + \\ (e + f + g + h) \\ = 4 \times 2\,004,$$

即 $2(x + y + u + v) + 2\,004 + 2\,004 = 4 \times 2\,004.$

所以, $x + y + u + v = 2\,004$.

3.39°.

如图 15, 联结 AE 、 BD .

则

$$\triangle ABD \cong \triangle CFB,$$

$$\triangle ABE \cong \triangle FCA.$$

所以, $DB = FB,$

$AE = AF.$

故知 $\triangle DBF$ 、 $\triangle EAF$ 都是等腰直角三角形. 有

$$\angle BFD = 45^\circ, \angle AFE = 45^\circ.$$




图 15

因为 $\angle AFB = 51^\circ$, 所以,

$$\angle EFB = 6^\circ, \angle DFA = 6^\circ.$$

因此, $\angle DFE = \angle AFB - \angle EFB - \angle DFA = 39^\circ$.

4.21.

设这 8 个连续正整数依次是

$$a, a + 1, a + 2, a + 3, a + 4, a + 5, a + 6, a + 7.$$

其和为 $S = 8a + 28$, 即 S 被 8 除余 4.

因为 S 被 7 整除, 所以, $8a + 28 = 7n$.

因此, $4 \mid n$.

令 $n = 4k$, 则 $2a + 7 = 7k$.

$$\text{故 } a = \frac{7(k-1)}{2}.$$

要 a 为正整数, k 应为正奇数.

当 $k = 1$ 时, $a = 0$, 不是正整数, 不合题意;

当 $k = 3$ 时, $a = 7, S = 84$ 能被 3 整除, 不合

意;

当 $k = 5$ 时, $a = 14, S = 140$ 不能被 3 整除, 符合

题意;

当 $k = 7, 9, \dots$ 等其他奇数时, a 的值变得大于

14, 不符合最小的要求.

所以, $a = 14$ 时, $a + 7 = 21$.

因此, 这 8 个连续的正整数中最大数的最小值是 21.

5.24.

如图 16, 作 E 关于 AD 的对称点 F , 作 D 关于 BE 的对称点 G , 则 F, G 在 AB 上, 且 $AF = AE, BG = BD$. 故




图 16

$$\angle AIB = \angle EID = 135^\circ,$$

$$\angle DIB = \angle EIA = \angle AIF = \angle BIG = 45^\circ.$$

所以, $\angle EIF = \angle DIG = 90^\circ, \angle FIG = 45^\circ$.

作 $GK \perp IF$ 于 $K, DH \perp BI$ 于 H .

因为 $\text{Rt} \triangle DHI \cong \text{Rt} \triangle GKI$, 所以,

$$DH = GK.$$

于是, 有

$$S_{\triangle DIE} = \frac{1}{2} \times EI \times DH,$$

$$S_{\triangle IFC} = \frac{1}{2} \times IF \times GK.$$

由于 $EI = IF, DH = GK$, 所以,

$$S_{\triangle DIE} = S_{\triangle IFG}.$$

因此, $S_{\text{四边形}ABDE} = 2 \times S_{\triangle ABF} = 24$.

二、设 $a^2 + 2004a = m^2$, 其中 m 是正整数.

配方、恒等变形得

$$(a + 1002)^2 - m^2 = 1002^2 = 2^2 \times 3^2 \times 167^2.$$

易知 $a + 1002 + m, a + 1002 - m$ 都是偶数, 且

$$a + 1002 + m > a + 1002 - m > 0.$$

要求正整数 a 的最大值, 必须 $a + 1002 + m$ 与 $a + 1002 - m$ 之和最大, 即

$$\begin{cases} a + 1002 + m = 2 \times 3^2 \times 167^2, \\ a + 1002 - m = 2. \end{cases}$$

解得 $m = 251000, a = 250000$.

三、由 $a^4 + b^4 + \frac{1}{2}c^4 = a^2c^2 + b^2c^2$, 得

$$\left(a^2 - \frac{1}{2}c^2\right)^2 + \left(b^2 - \frac{1}{2}c^2\right)^2 = 0.$$

易知 $a^2 = \frac{1}{2}c^2$ 且 $b^2 = \frac{1}{2}c^2$.

所以, $a = b$ 且 $a^2 + b^2 = c^2$.

因此, $\triangle ABC$ 是等腰直角三角形.

四、能.

设任意 8 个连续的正整数为

$$a, a + 1, a + 2, a + 3, a + 4, a + 5, a + 6, a + 7.$$

将其分为如下两组

$$\{a + 1, a + 2, a + 4, a + 7\}, \{a, a + 3, a + 5, a + 6\}$$

即满足要求.

验证如下.

先将任意 8 个连续的正整数按如下分为等和的两组, 满足

$$\begin{aligned} & a + (a + 1) + (a + 6) + (a + 7) \\ &= (a + 2) + (a + 3) + (a + 4) + (a + 5). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{则} [(a) + (a + 1)] \cdot 1 + [(a + 6) + (a + 7)] \cdot 1 \\ &= [(a + 2) + (a + 3)] \cdot 1 + [(a + 4) + (a + 5)] \cdot 1, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{即} & [(a) + (a + 1)][(a + 1) - a] + [(a + 6) + \\ & (a + 7)][(a + 7) - (a + 6)] \\ &= [(a + 2) + (a + 3)][(a + 3) - (a + 2)] + \\ & [(a + 4) + (a + 5)][(a + 5) - (a + 4)]. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{故} & (a + 1)^2 - a^2 + (a + 7)^2 - (a + 6)^2 \\ &= (a + 3)^2 - (a + 2)^2 + (a + 5)^2 - (a + 4)^2, \end{aligned}$$

也就是

$$\begin{aligned} & (a + 1)^2 + (a + 2)^2 + (a + 4)^2 + (a + 7)^2 \\ &= a^2 + (a + 3)^2 + (a + 5)^2 + (a + 6)^2. \end{aligned}$$

于是, 分任意 8 个连续的正整数为如下两组:

$$\{a + 1, a + 2, a + 4, a + 7\}, \{a, a + 3, a + 5, a + 6\},$$

则满足

$$\begin{aligned} & (a + 1)^2 + (a + 2)^2 + (a + 4)^2 + (a + 7)^2 \\ &= a^2 + (a + 3)^2 + (a + 5)^2 + (a + 6)^2. \end{aligned}$$

五、联结 AD . 注意到

$$S_{\triangle ABC_1} = \frac{S_{\triangle ABC} + S_{\triangle ABD}}{2}, \text{ 则}$$

$$2S_{\triangle ABC_1} = S_{\triangle ABC} + S_{\triangle ABD}. \quad \text{①}$$

同理, 联结 BE, CF , 分别有

$$2S_{\triangle BCD_1} = S_{\triangle BCD} + S_{\triangle BCE}; \quad \text{②}$$

$$2S_{\triangle CDE_1} = S_{\triangle CDE} + S_{\triangle CDF}; \quad \text{③}$$

$$2S_{\triangle DEF_1} = S_{\triangle DEF} + S_{\triangle DEA}; \quad \text{④}$$

$$2S_{\triangle EFA_1} = S_{\triangle ABC} + S_{\triangle EFB}; \quad \text{⑤}$$

$$2S_{\triangle FAB_1} = S_{\triangle FAB} + S_{\triangle FAC}. \quad \text{⑥}$$

相加得

$$\begin{aligned} & 2(S_{\triangle ABC_1} + S_{\triangle BCD_1} + S_{\triangle CDE_1} + S_{\triangle DEF_1} + S_{\triangle EFA_1} + \\ & S_{\triangle FAB_1}) \\ &= S_{\triangle ABC} + S_{\triangle BCD} + S_{\triangle CDE} + S_{\triangle DEF} + S_{\triangle EFA} + \\ & S_{\triangle FAB} + S_{\triangle ABD} + S_{\triangle BCE} + S_{\triangle CDF} + S_{\triangle DEA} + \\ & S_{\triangle EFB} + S_{\triangle FAC} \\ &= (S_{\triangle ABC} + S_{\triangle FAC}) + (S_{\triangle ABD} + S_{\triangle BCD}) + \\ & (S_{\triangle BCE} + S_{\triangle CDE}) + (S_{\triangle CDF} + S_{\triangle DEF}) + \\ & (S_{\triangle DEA} + S_{\triangle EFA}) + (S_{\triangle EFB} + S_{\triangle FAB}) \\ &= S_{\text{四边形}FABC} + S_{\text{四边形}ABCD} + S_{\text{四边形}BCDE} + \\ & S_{\text{四边形}CDEF} + S_{\text{四边形}DEFA} + S_{\text{四边形}EFAB} \\ &= (S_{\text{四边形}FABC} + S_{\text{四边形}CDEF}) + \\ & (S_{\text{四边形}ABCD} + S_{\text{四边形}DEFA}) + \\ & (S_{\text{四边形}BCDE} + S_{\text{四边形}EFAB}) \\ &= S_{\text{六边形}ABCDEF} + S_{\text{六边形}ABCDEF} + S_{\text{六边形}ABCDEF} \\ &= 3S. \end{aligned}$$

$$\text{故 } 2m = 3S \Rightarrow S = \frac{2}{3}m.$$

(周春荔 整理)